

ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

SAFETY SIGN & TRAFFIC



- ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค
- ป้ายความปลอดภัย
- ป้ายจราจร
- อุปกรณ์สัญลักษณ์ความปลอดภัย
- อุปกรณ์ล๊อคเพื่อความปลอดภัย
- อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่องานจราจร

ข้อมูลสนับสนุนทางเทคนิค

เครื่องหมายความปลอดภัยในการทำงานและงานจราจร



รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

1. รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและสีที่ใช้ แบ่งเป็น 4 ประเภทตามจุดประสงค์ของการแสดงความหมาย
2. ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมาย โดยไม่ทับแถบขาวสำหรับเครื่องหมายห้าม
3. ในกรณีที่ไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสมสำหรับสื่อความหมายตามที่ต้องการ ให้ใช้เครื่องหมายทั่วไป

สำหรับเครื่องหมายความปลอดภัยแต่ละประเภทร่วมกับเครื่องหมายเสริมตามมาตรฐาน มอก. 635-2554

ประเภท	รูปแบบ	สีที่ใช้	หมายเหตุ
เครื่องหมายห้าม		สีพื้น: สีขาว สีของแถบตามขอบวงกลมและแถบขาว: สีแดง สีของสัญลักษณ์ภาพ: สีดำ	พื้นที่ของสีแดงต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย
เครื่องหมายเตือน		พื้น: สีเหลือง สีของแถบตามขอบ: สีดำ สีของสัญลักษณ์ภาพ: สีดำ	พื้นที่ของสีเหลืองต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย
เครื่องหมายบังคับ		สีพื้น: สีฟ้า สีของสัญลักษณ์ภาพ: สีขาว	พื้นที่ของสีฟ้าต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย
เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับภาวะความปลอดภัย		สีพื้น: สีเขียว สีของสัญลักษณ์ภาพ: สีขาว	พื้นที่ของสีเขียวต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย อาจใช้รูปแบบเป็นสีเขียวเข้มก็ได้

สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด

สีเพื่อความปลอดภัย	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้งาน	สีตัด
	หยุด	• เครื่องหมายหยุด • เครื่องหมายห้าม	สีขาว
	ระวัง	• ชีบ่งว่ามีอันตราย (เช่น ไฟ วัตถุระเบิด กัมมันตภาพรังสี วัตถุมีพิษและอื่นๆ)	สีดำ
	บังคับให้ต้องปฏิบัติ	• เครื่องหมายบังคับ • เครื่องหมายเตือน	สีขาว
	แสดงภาวะปลอดภัย	• ทางหนี • ทางออกฉุกเฉิน • ผักบัวชำระล้างฉุกเฉิน	สีขาว

- หมายเหตุ
1. สีแดงยังใช้สำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิงและตำแหน่งที่ตั้งอีกด้วย
 2. อาจใช้สีแดงส้มขาวแสดงแทนสีเหลืองได้ (แต่ไม่ให้ใช้แทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย) สีแดงส้มขาวแบบนี้มองเห็นเด่นโดยเฉพะอย่างยิ่งในภาวะที่มีมืดมัว

เครื่องหมายความปลอดภัย (Safety Signs) เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังทำให้พนักงานตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยอีกด้วย เช่น การจัดทำเขตอันตรายในเขตก่อสร้างด้วยวัสดุที่เหมาะสมและมีป้าย “เขตอันตราย” แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน และในเวลากลางคืนให้มีสัญญาณไฟสีส้มตลอดเวลา

เขตอันตราย หมายถึง บริเวณที่เป็นสถานที่ที่กำลังก่อสร้างที่ติดตั้งนั่งร้าน ใช้ปั้นจั่น หรือใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการก่อสร้าง พื้นที่ที่เป็นทางลาดเชิงวัสดุเพื่อการก่อสร้าง หรือพื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่เก็บเชื้อเพลิง วัตถุระเบิด หรือวัสดุก่อสร้าง



การสั่งซื้อป้ายความปลอดภัยชนิดสังกะสี มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา 3 ส่วน ดังนี้

1. เลือกวัสดุสำหรับป้ายความปลอดภัย		2. เลือกขนาดของป้ายความปลอดภัย	
1. วัสดุแผ่นรองหลัง	AL อลูมิเนียม หนา 2 มม. (AL)	1. ป้ายแบบมาตรฐาน	A ขนาด 15 x 40 ซม. B ขนาด 20 x 30 ซม. C ขนาด 30 x 45 ซม. D ขนาด 37.5 x 45 ซม. E ขนาด 15 x 15 x 30 ซม. (แบบพับ)
	AC อะคริลิค หนา 2 มม. ST สติกเกอร์ไม่มีแผ่นรองหลัง	2. ป้ายแบบ SAFETY FIRST	F ขนาด 30 x 90 ซม. G ขนาด 30 x 240 ซม.
2. วัสดุผิวหน้า (สติกเกอร์)	C สติกเกอร์สะท้อนแสงชนิด Commercial Grade (CM) E สติกเกอร์สะท้อนแสงชนิด Engineer Grade (EN) L สติกเกอร์เรืองแสง (LU) S สติกเกอร์ทึบแสง หรือ สติกเกอร์ธรรมดา (SO)	3. ป้ายสถิติ ป้ายนโยบายความปลอดภัย	H ขนาด 90 x 180 ซม. I ขนาด 120 x 240 ซม.
		4. ป้ายจราจร	J ขนาด 45 x 45 ซม. K ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม. L ขนาด 60 x 60 ซม. M ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม.

3. กำหนดรูปแบบของป้าย

เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า สามารถพิจารณาเลือกรูปแบบและข้อความมาตรฐาน เพื่อมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง



- SY-FS02-ALC-C คือ ถังดับเพลิงอลูมิเนียม สติกเกอร์สะท้อนแสงชนิด Commercial Grade ขนาด 30 x 45 ซม.
 - SY-MTO-ALC-C คือ Made to Order อลูมิเนียม สติกเกอร์สะท้อนแสงชนิด Commercial Grade ขนาด 30 x 45 ซม.
- **กรณีข้อ 2 ต้องทำการ Approved แบบก่อนส่งผลิตทุกครั้ง**

อายุและคำแนะนำในการใช้งาน

	COMMERCIAL GRADE (CM)	ENGINEER GRADE (EN)
อายุการใช้งาน	18 เดือน หลังจากวันส่งมอบ	5 ปี หลังจากวันส่งมอบ
คำแนะนำในการใช้งาน	- ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร - หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี - กรณีที่ต้องติดตั้งในบริเวณที่มีไอระเหยของสารเคมี ควรเลือกใช้ป้ายที่ใช้วิธีการผลิตแบบตัดติดด้วยแผ่นสะท้อนแสงสีอื่น แทนการใช้หมึกพิมพ์	- ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร - หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี - กรณีที่ต้องติดตั้งในบริเวณที่มีไอระเหยของสารเคมี ควรเลือกใช้ป้ายที่ใช้วิธีการผลิตแบบตัดติดด้วยแผ่นสะท้อนแสงสีอื่น แทนการใช้หมึกพิมพ์

ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

ป้ายความปลอดภัย	ชนิดป้าย	วัสดุผิวหน้า	วัสดุแผ่นรองหลัง
ป้ายแบบมาตรฐาน - มี 4 หมวดใหญ่ ป้ายบังคับความปลอดภัย ป้ายเตือนความปลอดภัย ป้ายห้ามความปลอดภัย และป้ายแสดงสถานะความปลอดภัย - มีแบบมาตรฐานให้ลูกค้าพร้อมเลือก - แสดงข้อความที่บังคับให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ปฏิบัติงาน ต้องทำตามข้อความในป้ายบังคับความปลอดภัยนั้นๆ	ป้ายสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง (STCM)	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ชนิด Commercial Grade	-
	ป้ายสติ๊กเกอร์ทึบแสง (STSO)	สติ๊กเกอร์ทึบแสงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณรอบโรงงาน และ ภายนอกอาคาร	-
	ป้ายอลูมิเนียมสะท้อนแสง (ALCM)	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ชนิด Commercial Grade	ผลิตจากอลูมิเนียม หนา 2 มม. มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
	ป้ายอลูมิเนียมสะท้อนแสง (ALEN)	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ชนิด Engineer Grade เหมาะกับการติดตั้งภายนอกอาคาร เพราะทนทานต่อแดด ฝนได้ดี	ผลิตจากอลูมิเนียม หนา 2 มม. มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
	ป้ายอลูมิเนียมทึบแสง (ALSO)	สติ๊กเกอร์ทึบแสง เหมาะกับการติดตั้งบริเวณรอบโรงงาน และ ภายนอกอาคาร	ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม
	ป้ายอลูมิเนียมเรืองแสง (ALLU)	สติ๊กเกอร์เรืองแสง เหมาะกับการติดตั้งในที่ทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉิน	ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม

ป้ายความปลอดภัยพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรม / Safety Sign

ขนาด: 30 x 45 ซม.



SY-FS02-ALC-C



SY-PS01-ALC-C



SY-PS03-ALC-C



SY-SS18-ALC-C



SY-MS01-ALC-C



SY-MS02-ALC-C



SY-MS05-ALC-C



SY-MS06-ALC-C



เครื่องหมายห้าม / Prohibition Sign

สีพื้น: สีขาว สีของแถบตามขอบวงกลมและแถบขวาง: สีแดง สีของสัญลักษณ์ภาพ: สีดำ

ขนาด: 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.



PS01



PS02



PS03



PS04



PS05



PS06-1



PS07



PS08-1



PS10



PS11



PS12



PS13



PS14



PS15-3



PS16 เฉพาะขนาด 37.5 x 45 ซม.



PS17 เฉพาะขนาด 37.5 x 45 ซม.

เครื่องหมายห้าม / Prohibition Sign

สีพื้น: สีขาว สีของแถบตามขอบวงกลมและแถบขวาง: สีแดง สีของสัญลักษณ์ภาพ: สีดำ

ขนาด: 15 x 40 ซม.



VS01



VS02



VS03



VS04



VS05



VS07



VA01



VA05



VA06



VA07



VA08

ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

เครื่องหมายป้องกันอัคคีภัย / Fire Equipment Signs

สีพื้น: สีแดง สีของสัญลักษณ์ภาพ: สีขาว

ขนาด: 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.



FS01



FS01-4



FS02



FS02-4



FS03



FS03-1



FS03-5



FS04



FS05



FS10



FS13



FS05-2



FS05-3

ขนาด: 15 x 15 x 30 ซม.



FS06



FS07



FS08

ขนาด: 15 x 40 ซม.



VS08



VS09



VS10



VA11

เครื่องหมายบังคับ / Mandatory Sign

สีพื้น: สีฟ้า สีของสัญลักษณ์ภาพ: สีขาว

ขนาด: 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.



MS01



MS02



MS03



MS04



MS05



MS06



MS07



MS08



MS09



MS10



MS11



MS12



เครื่องหมายบังคับ / Mandatory Sign

สีพื้น: สีฟ้า สีของสัญลักษณ์ภาพ: สีขาว

ขนาด: 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.



ขนาด: 15 x 40 ซม.



ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร



เครื่องหมายเตือน / Warning Sign

พื้น: สีเหลือง

สีของแถบตามขอบ: สีดำ

สีของสัญลักษณ์ภาพ: สีดำ

ขนาด: 20 x 30 ซม. 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.



ขนาด: 15 x 40 ซม.



เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับภาวะความปลอดภัย / Safety condition Sign

สีพื้น: สีเขียว สีของสัญลักษณ์ภาพ: สีขาว


ขนาด: 30 x 45 ซม.



ขนาด: 30 x 45 ซม. และ 37.5 x 45 ซม.



ขนาด: 15 x 40 ซม.



เครื่องหมายความปลอดภัยชนิดเรืองแสง / Luminous Signs

สีพื้น: สีเขียว สีของสัญลักษณ์ภาพ: สีขาว

ขนาด: 30 x 45 ซม.



LU01



LU02



LU03



LU04



LU05



LU06



LU07



LU08



LU09



LU10



LU11



LU12



LU13



LU14



LU15



LU15-1



LU16



LU17



LU18



LU18-1



LU19



LU20



LU21



LU21-1



LU22



LU23

ป้ายสถิติความปลอดภัย

ขนาด: 90 x 180 ซม. และ 122 x 244 ซม.

ชนิดป้าย	วัสดุผิวหน้า	วัสดุแผ่นรองหลัง
ป้ายอลูมิเนียมสะท้อนแสง (ALCM)	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ชนิด Commercial Grade	ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
ป้ายอลูมิเนียมทึบแสง (ALSO)	สติ๊กเกอร์ทึบแสง เหมาะกับการติดตั้งบริเวณรอบโรงงาน และ ภายนอกอาคาร	ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม

LOGO
สถิติความปลอดภัย
SAFETY FIRST


เป้าหมาย
 TARGET

 ชั่วโมงทำงาน
 (MANHOUR)

สถิติที่ดีที่สุดในอดีต
 PAST BEST RECORD

 ชั่วโมงทำงาน
 (MANHOUR)

สถิติปัจจุบัน
 CURRENCY RECORD

 ชั่วโมงทำงาน
 (MANHOUR)

วันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ
 LAST ACCIDENT OCCURRED

 มี.ค.

RS01

LOGO
สถิติความปลอดภัย
SAFETY FIRST


เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ
 LAST ACCIDENT OCCURRED

 มี.ค.

เราทำงานมาแล้ว
 WE HAVE OPERATED

 วัน
 เป้าหมาย
 TARGET

 วัน

เราเคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
 THE BEST RECORD

 วัน

RS02

LOGO
 บริษัท พังโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด
 PANGOLIN SAFETY PRODUCTS CO., LTD.
 

เป้าหมาย
 TARGET

 วัน
 DAYS

จำนวนวันทำงานสูงสุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
 MAXIMUM WORKING DAYS WITHOUT ACCIDENT

 วัน
 DAYS

จำนวนวันทำงานมาแล้วที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
 WORKING DAYS WITHOUT ACCIDENT

 วัน
 DAYS

วันที่ปัจจุบัน

 ก.พ.

RS03



ป้าย Safety First

ขนาด: 30 x 240 ซม. และ 30 x 90 ซม.

ชนิดป้าย	วัสดุผิวหน้า	วัสดุแผ่นรองหลัง
ป้ายอลูมิเนียมสะท้อนแสง (ALCM)	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ชนิด Commercial Grade	ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
ป้ายอลูมิเนียมทึบแสง (ALSO)	สติ๊กเกอร์ทึบแสง เหมาะกับการติดตั้งบริเวณรอบโรงงาน และ ภายนอกอาคาร	ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม



SS02 ขนาด 30 x 90 ซม.



SS01 ขนาด 30 x 244 ซม.

ป้ายจุดรวมพล

ขนาด: 45 x 60 ซม. 40 x 80 และ 60 x 120 ซม.

ชนิดป้าย	วัสดุผิวหน้า	วัสดุแผ่นรองหลัง
ป้ายอลูมิเนียมสะท้อนแสง (ALCM)	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ชนิด Commercial Grade	ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
ป้ายอลูมิเนียมทึบแสง (ALSO)	สติ๊กเกอร์ทึบแสง เหมาะกับการติดตั้งบริเวณรอบโรงงาน และ ภายนอกอาคาร	ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม



MP04 ขนาด 45 x 60 ซม.



MP05 ขนาด 45 x 60 ซม.



MP06 ขนาด 45 x 60 ซม.



MP07 ขนาด 40 x 80 ซม.



MP08 ขนาด 40 x 80 ซม.



MP09 ขนาด 40 x 80 ซม.



MP13 ขนาด 45 x 60 ซม.



MP14 ขนาด 60 x 120 ซม.

เครื่องหมายจราจร (Traffic Signs) สัญลักษณ์ทางจราจรที่ใช้ในการควบคุมการจราจร มักเป็นสัญญาณแสงหรือป้าย มักมีจุดประสงค์เพื่อกำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด หรืออาจเป็นการเตือน หรือแนะนำทางจราจร ทำให้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้บนถนนสาธารณะ รวมถึงถนนส่วนบุคคล ลานจอดรถ และคลังสินค้าอีกด้วย เครื่องหมายจราจรมี 2 ชนิด ดังนี้



1. เครื่องหมายจราจรชนิดแผ่นป้าย

- 1.1 ประเภทป้ายบังคับ ใช้เป็นเครื่องหมายในการกำหนด ห้ามบังคับ หรือจำกัดการจราจร
- 1.2 ประเภทป้ายเตือน ใช้เป็นเครื่องหมายเตือนผู้ที่ใช้ทางให้ระวังตามเครื่องหมายป้ายเตือนนั้นๆ

2. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ขอบทาง และที่อื่นๆ มี 2 ประเภท คือ

- 2.1 ประเภทบังคับ
- 2.2 ประเภทเตือน

ป้ายจราจร

ป้ายบังคับ

- มีแบบมาตรฐานให้ลูกค้าพร้อมเลือก และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำงาน อาทิเช่น จำกัดความสูง จำกัดความเร็ว

ชนิดป้าย	วัสดุผิวหน้า	วัสดุแผ่นรองหลัง
ป้ายอลูมิเนียมสะท้อนแสง (ALCM)	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ชนิด Commercial Grade	ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
ป้ายอลูมิเนียมทึบแสง (ALSO)	สติ๊กเกอร์ทึบแสง เหมาะกับการติดตั้งบริเวณรอบโรงงาน และ ภายนอกอาคาร	ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม

ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม. และ 60 ซม.



ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร

ป้ายบังคับ


ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม. และ 60 ซม.



ป้ายเตือน / Warning Signs

ชนิดป้าย	วัสดุผิวหน้า	วัสดุแผ่นรองหลัง
ป้ายสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง (STCM)	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M ชนิด Commercial Grade	-
ป้ายอลูมิเนียมสะท้อนแสง (ALCM)	สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ชนิด Commercial Grade เหมาะกับการติดตั้งภายในอาคาร	ผลิตจากอลูมิเนียมหนา 2 มม. มีความแข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม

ขนาด: 45 x 45 ซม. และ 60 x 60 ซม.



อุปกรณ์สัญลักษณ์ความปลอดภัย

ป้ายตั้งพื้น

Floor Stand Signs

- วัสดุผลิตจากพลาสติกอย่างดี มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถพับเก็บและเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ใช้เพื่อเตือนพื้นที่อันตรายต่างๆ
- สามารถนำสติ๊กเกอร์มาติดตามความต้องการได้

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SYST001	ป้ายตั้งพื้น #27X60 ซม.	เหลือง	1 แผ่น	1 แผ่น
SYST002	ป้ายตั้งพื้น #27X60 ซม. ไม่ระบุข้อความ	เหลือง	1 แผ่น	1 แผ่น



ธงชาติ

Flag

- ผลิตจากผ้าร่ม ใช้ติดประจำสถานที่ราชการ โรงงาน ห้างร้านทั่วไป

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SYFG008	ธงชาติ #80x120 ซม.+	80x120 ซม.	1 ผืน	1 ผืน
SYFG009	ธงชาติ #100x150 ซม.+	100x150 ซม.	1 ผืน	1 ผืน



ธงเซฟตี้ แบบปัก

Safety Flag

- ผลิตจากผ้าร่ม สีพื้นเป็นสีขาว
- ส่วนสัญลักษณ์เครื่องหมายบอก ปลอดภัยไว้ก่อนสีแดงเย็บติดกลางผืน
- เป็นสิ่งสำคัญในแง่ของสัญลักษณ์ ติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมหรือไซต์งานก่อสร้าง เป็นต้น เข้าหลักเกณฑ์การดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SYFG003	ธงเซฟตี้ #80x120 ซม.แบบปัก+	80x120 ซม.	1 ผืน	1 ผืน
SYFG004	ธงเซฟตี้ #90x135 ซม.แบบปัก+	90x135 ซม.	1 ผืน	1 ผืน
SYFG005	ธงเซฟตี้ #100x150 ซม.แบบปัก+	100x150 ซม.	1 ผืน	1 ผืน

อุปกรณ์สัญลักษณ์ความปลอดภัย



ถุงลมบอกทิศทาง Reflective Windsock

- ผลิตจากผ้าร่ม สีส้มสะท้อนแสง
- ใช้สำหรับตรวจสอบกระแสลมว่าพัดมาจากทิศทางใด เพื่อความปลอดภัย และบ่งบอกที่ตั้งโรงงานเมื่อลมพัด ปล่องผ้าจะโบกสะบัดและพริ้วไหวตามกระแสลม
- เหมาะสำหรับโรงงานทั่วไป

โครงกรวยบอกทิศทาง Windsock Pole

- โครงเหล็ก เฉพาะเสาสูง 180 ซม.
- เสาเหล็ก ขนาด 1.5 นิ้ว
- ถ้าใส่โครง พื้น-บนสุด 205 ซม. ไม่มีฐาน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SDRY0018	ถุงลมบอกทิศทาง #50 ซม.x200 ซม.:	กว้าง 50 ซม. ยาว 200 ซม.	ส้ม	1 ชิ้น	1 ชิ้น
SDRY0019	โครงกรวยบอกทิศทาง #50 ซม.:	โครงเหล็ก 50 ซม.	-	1 ชิ้น	1 ชิ้น
SDRY0020	ถุงลมบอกทิศทาง #25 ซม.x100 ซม.:	กว้าง 25 ซม. ยาว 100 ซม.	ส้ม	1 ผืน	1 ผืน
SDRY0021	โครงกรวยบอกทิศทาง #25 ซม.:	โครงเหล็ก 25 ซม.	-	1 ชิ้น	1 ชิ้น



SYOT001 / SYOT002



SYOT006

อาร์มแขนเซฟตี้แบบปัก Embroidery Arm

- ผลิตจากผ้าไหม มี 2 สี คือ สีขาวและสีเขียว
- ปักเครื่องหมายและข้อความ "ปลอดภัยไว้ก่อน"
- สำหรับบอกตำแหน่งและหน้าที่ของการทำงาน เพื่อให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SYOT001	อาร์มแขนเซฟตี้แบบปัก #4.5 ซม.+	4.5 ซม.	1 ชิ้น	1 ชิ้น
SYOT002	อาร์มแขนเซฟตี้แบบปัก #7 ซม.+	7 ซม.	1 ชิ้น	1 ชิ้น

สติ๊กเกอร์ปลอดภัยไว้ก่อน Safety First Sticker

- สติ๊กเกอร์ทึบแสง ใช้สำหรับติดหมวกเซฟตี้ในการทำงาน หรือพื้นที่บ่งบอกถึงสถานะความปลอดภัย
- ติดง่าย ติดบริเวณพื้นที่แห้งทั่วไป

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SYOT006	สติ๊กเกอร์ปลอดภัยไว้ก่อน #2"+	Ø 2 นิ้ว	1 แผ่น	1 แผ่น

สัญญาณไฟทางออกฉุกเฉิน Emergency Exit Sign

- หลอดไฟ Super Bright LED จำนวน 26 ดวง ให้แสงสว่างมาก ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายในกระแสไฟฟ้าได้ 80%
- แบตเตอรี่ Nickel Metal Hydride 3.6 V 2.1 Ah
- ระยะเวลาการสำรองไฟ 4 ชั่วโมง +/- 10 %
- แผงวงจรทำจากวัสดุ GLASS EPOXY เพื่อความแข็งแรง ทนทาน มั่นใจในทุกสถานะที่ต้องจ่ายกระแสไฟสูง อายุการใช้งานยาวนาน
- แรงดันไฟ: ไฟเข้า AC 220 Volt 50 Hz. +/- 10 % (1 Phase) มีระบบชาร์ตไฟและระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- แผ่นป้ายผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ชนิดกระจายแสง หนา 2 มม. ติดด้วยสติ๊กเกอร์โปร่งแสง
- ตัวกล่องผลิตจากเหล็กชุบเคลือบด้วยสีฝุ่นอบความร้อน
- ขนาดที่แสดงสัญลักษณ์รูปภาพ 16.5x39.0 ซม.
- มีแบบสัญลักษณ์ให้ลูกค้าพร้อมเลือก



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SYOT007*	สัญญาณไฟทางออกฉุกเฉินแบบกล่อง 1 หน้า	1 ชิ้น	1 ชิ้น
SYOT008	สัญญาณไฟทางออกฉุกเฉินแบบกล่อง 2 หน้า	1 ชิ้น	1 ชิ้น

*รับประกัน 1 ปี จากวันที่ผลิต

อุปกรณ์ล็อกเพื่อความปลอดภัย Lockout / Tagout Products



กุญแจล็อก Padlocks

- ตัวฐานทำจากวัสดุ Zenex™
- ห่วงกุญแจทำจากวัสดุไนลอนผสม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.
- ห่วงกุญแจ ขนาด 20X6 มม.

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SYPR001	กุญแจนิรภัย รุ่น 406	38X44x38 มม.	แดง	1 ชิ้น	1 ชิ้น
SYPR015	กุญแจนิรภัยสีแดง #410 RED	38X44x38 มม.	แดง	1 ชิ้น	1 ชิ้น



เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพ
บรรยากาศที่ติดไฟหรือระเบิดได้

- ใช้ติดตั้งบนก้านโยกของเบรกเกอร์ เพื่อให้หยุดการจ่ายไฟที่แหล่งจ่ายไฟ ใช้งานได้โดยง่ายและรวดเร็ว ปกป้องภัยสำหรับการใช้งานในพื้นที่อันตราย
- เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพบรรยากาศที่ติดไฟหรือระเบิดได้



อุปกรณ์ล็อกเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Grip Tight™ Grip Tight™ Circuit Breaker Lock-out

- อุปกรณ์ล็อกเซอร์กิตเบรกเกอร์ Grip Tight
- ตัวฐานทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง รูปทรงแคบสำหรับการล็อกเบรกเกอร์ข้างๆกัน
- ติดตั้งเข้ากับก้านโยกของเบรกเกอร์ ใช้งานง่ายและปลอดภัยสำหรับการล็อกควัดสูงๆ ปกป้องภัยสำหรับการใช้งานพื้นที่อันตราย

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SDRY0054	ตัวล็อก Circuit Breaker #491B	32x86x26 มม.	แดง	1 ชิ้น	1 ชิ้น
SDRY0055	ตัวล็อก Circuit Breaker #493B	19x72x19 มม.	แดง	1 ชิ้น	1 ชิ้น



สายสำหรับกุญแจล็อก Lock-out Hasps

- สายสำหรับกุญแจล็อก ตัวฐานทำจากเหล็กกล้าพร้อมที่แขวนเคลือบโพลี
- สามารถแขวนกุญแจล็อกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของห่วงกุญแจสูงสุด 6.35 มม. ได้หกตัว

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SYPR012	อุปกรณ์ล็อก #420	44X114X25 มม.	แดง	1 ชิ้น	1 ชิ้น
SYPR013	อุปกรณ์ล็อก #421	60X127X38 มม.	แดง	1 ชิ้น	1 ชิ้น

อุปกรณ์ล็อกเซอร์กิตเบรกเกอร์วงจรย่อย Mini Circuit Breaker Lock-out

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SDRY0051	อุปกรณ์ล็อกสะพานไฟ #S2390	5x11x1 มม.	แดง	1 ชิ้น	1 ชิ้น
SDRY0052	อุปกรณ์ล็อกสะพานไฟ #S2392	5x11x1 มม.	แดง	1 ชิ้น	1 ชิ้น

อุปกรณ์ล็อกเซอร์กิตเบรกเกอร์แบบอเนกประสงค์ Universal Minimal Circuit Breaker Lock-out

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SDRY0053	อุปกรณ์ล็อกสะพานไฟ #S2393	10x44x25 มม.	แดง	1 ชิ้น	1 ชิ้น



อุปกรณ์ล็อกควาล์วประตูล้ำแบบหมุน Rotating Gate Valve Lock-out

- อุปกรณ์ล็อกควาล์วประตูล้ำ ตัวฐานวัสดุผสม Zenex ทนต่อสารเคมีและอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุด ได้ตั้งแต่ -57 °C ถึง +177 °C
- ครอบป้องกันที่เป็ดควาล์วไว้ทั้งหมดเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ตั้งใจ
- เหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่อากาศและสำหรับท่อหุ้มฉนวน
- สามารถถอดส่วนตรงกลางออกได้สำหรับเปลี่ยนก้านของควาล์วประตูล้ำ
- สามารถล็อกโดยใช้กุญแจล็อกสูงสุด 4 ตัว

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SDRY0056	ตัวล็อก Rotating Gate Valve #482	170x64x8 มม.	แดง	1 ชิ้น	1 ชิ้น

อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่องานจราจร

เสื้อสะท้อนแสงตาข่าย

Orange Mesh Safety Vest

- ลักษณะเสื้อเป็นตาข่ายสีส้มคาดแถบสะท้อนแสงหรือตาข่ายสีเขียวคาดแถบสะท้อนแสงสีเงินบรอนซ์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มองเห็นผู้สวมใส่ได้ชัดเจนขณะปฏิบัติหน้าที่ในงานถนน งานจราจร งานก่อสร้าง และงานต่างๆ ในโรงงานเพื่อความปลอดภัย
- ผ้าสามารถระบายอากาศได้ดี เหมาะกับสภาพอากาศร้อน



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0001	เสื้อสะท้อนแสงคาด 1 แถบ+	ฟรีไซส์	ส้ม	1 ตัว	1 ตัว
TRFF0002	เสื้อสะท้อนแสงคาด 2 แถบ+	ฟรีไซส์	ส้ม	1 ตัว	1 ตัว
TRFF0003	เสื้อสะท้อนแสงคาด 3 แถบ+	ฟรีไซส์	ส้ม	1 ตัว	1 ตัว
TRFF0043	เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว 1 แถบ:	ฟรีไซส์	เขียว	1 ตัว	1 ตัว
TRFF0044	เสื้อสะท้อนแสงสีเขียว 2 แถบ:	ฟรีไซส์	เขียว	1 ตัว	1 ตัว
TRFF0006	เสื้อสะท้อนแสงรูปตัว V+	ฟรีไซส์	ส้ม	1 ตัว	1 ตัว



เสื้อกั๊กสะท้อนแสงผ้าโพลีเอสเตอร์

High Visibility Polyester Safety Vest

- ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดี เหมาะกับสภาพอากาศร้อน
- คาดแถบสะท้อนแสงสีเงิน กว้าง 2 นิ้ว เพิ่มประสิทธิภาพให้มองเห็นผู้สวมใส่ได้ชัดเจนขณะปฏิบัติหน้าที่ในงานถนน งานจราจร งานก่อสร้าง งานต่างๆ ในโรงงานและงานบริการภาคพื้นดิน เพื่อความปลอดภัย

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFFI045	เสื้อกั๊กสะท้อนแสง	ฟรีไซส์	เขียว	1 ตัว	1 ตัว



แถบสะท้อนแสงตัว V

Reflective Safety Vest

- ลักษณะเสื้อเป็นตัว V ตาข่ายสีส้มติดแถบสะท้อนแสง เพิ่มประสิทธิภาพให้มองเห็นผู้สวมใส่ได้ชัดเจนขณะปฏิบัติหน้าที่ในงานถนน งานจราจร งานก่อสร้างและงานต่างๆ ในโรงงาน เพื่อความปลอดภัย

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0004	แถบสะท้อนแสงตัว V+	ฟรีไซส์	เขียว	1 ตัว	1 ตัว



กรวยยาง

Traffic Cone

- วัสดุผลิตจากพลาสติก EVA มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เสียรูปง่าย
- ใช้เพื่อแบ่งเขตแดน ปกป้องเขตก่อสร้างหรือพื้นที่ห้ามเข้า

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0019	กรวยยาง ไม่คาดแถบ #50 ซม.+	สูง 50 ซม. / ฐานกรวย กว้าง 32x32 ซม.	ส้ม	1 ชิ้น	1 ชิ้น
TRFF0020	กรวยยาง ไม่คาดแถบ #80 ซม.+	สูง 80 ซม. / ฐานกรวย กว้าง 44x44 ซม.	ส้ม	1 ชิ้น	1 ชิ้น



กรวยยางคาดแถบ

Traffic Cone with Reflective Tape

- วัสดุผลิตจากพลาสติก EVA มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เสียรูปง่าย
- ใช้เพื่อแบ่งเขตแดน ปกป้องเขตก่อสร้างหรือพื้นที่ห้ามเข้า
- คาดแถบสะท้อนแสง สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0021	กรวยยาง คาด 1 แถบ #50 ซม.+	สูง 50 ซม. / ฐานกรวย กว้าง 32x32 ซม.	ส้ม	1 ชิ้น	1 ชิ้น
TRFF0022	กรวยยาง คาด 1 แถบ #80 ซม.+	สูง 80 ซม. / ฐานกรวย กว้าง 44x44 ซม.	ส้ม	1 ชิ้น	1 ชิ้น
TRFF0023	กรวยยาง คาด 2 แถบ #50 ซม.+	สูง 50 ซม. / ฐานกรวย กว้าง 32x32 ซม.	ส้ม	1 ชิ้น	1 ชิ้น
TRFF0024	กรวยยาง คาด 2 แถบ #80 ซม.+	สูง 80 ซม. / ฐานกรวย กว้าง 44x44 ซม.	ส้ม	1 ชิ้น	1 ชิ้น



เสาล้มลุก

Traffic Pole with Reflective Tape

- ผลิตจากพลาสติก EVA มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เสียรูปง่าย
- คาดแถบสะท้อนแสง 3 แถบ หน้ากว้าง 3 นิ้ว สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล
- ใช้ติดตั้งสำหรับพื้นที่ที่ห้ามรถยนต์เข้า หรือแบ่งพื้นที่ในการใช้งานบริเวณนั้นๆ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SYPR003	เสาล้มลุก # 80X8 cm.+	สูง 80 ซม. Ø 8 ซม. ฐานกว้าง 20 ซม.	ส้ม	1 ชิ้น	1 ชิ้น

*จำหน่ายพร้อมน็อต 3 ตัว / เสา 1 ต้น **แถบสะท้อนแสงมีสีขาว และเขียวเมฆนาว



กำแพงน้ำ

Plastic Barrier

- ผลิตจากพลาสติก Polyethylene มีความแข็งแรง ทนทาน
- ใช้สำหรับกั้นแบ่งแนวและจัดระเบียบจราจร
- เมื่อนำไปใช้งาน เพียงเติมน้ำให้เต็มจะเพิ่มน้ำหนักให้เป็นการกั้นกันได้
- น้ำหนักเบาขนย้ายง่าย เพียงปล่อยน้ำออกเมื่อต้องการเคลื่อนย้าย

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0032	กำแพงน้ำ #1 เมตร	กว้าง 50 ซม. / ยาว 100 ซม. / สูง 80 ซม.	ส้ม	1 ชิ้น	1 ชิ้น

อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่องานจราจร



กระจกโค้ง

Traffic Convex Mirror

- กรอบเป็นอะคริลิกสีส้มแดง ทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง
- ตัวกระจกเป็นกระจกใสแท้ ไม่ขุ่นมัวและทำความสะอาดง่าย
- นิยมใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจร โดยติดตั้งในอาคาร สำหรับป้องกันอุบัติเหตุในมุมอับหรือป้องกันการโจรกรรมในอาคาร

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0025	กระจกโค้ง #18"+	Ø 18 นิ้ว	1 บาน	1 บาน
TRFF0026	กระจกโค้ง #24"+	Ø 24 นิ้ว	1 บาน	1 บาน


กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต พร้อมขายึดเสา

Traffic Convex Mirror With Bracket Pole

- กรอบเป็นอะคริลิกสีส้มแดง ทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง
- ตัวกระจกเป็นกระจกโพลีคาร์บอเนต มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่แตกง่าย เมื่อตากแดดและฝนเป็นระยะเวลานาน
- นิยมใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจร โดยติดตั้งนอกอาคาร สำหรับป้องกันอุบัติเหตุในมุมอับ
- พร้อมประกอบขายึดเสา 1.5 นิ้ว 1 ชุด สำหรับรหัส TRFF0027 หรือประกอบขายึดเสา 2 นิ้ว 1 ชุด สำหรับรหัส TRFF0028 หรือ TRFF0029

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0027	กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต#18"พร้อมขายึด1.5นิ้ว+	Ø 18 นิ้ว	1 บาน	1 บาน
TRFF0028	กระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต#24"พร้อมขายึด2นิ้ว+	Ø 24 นิ้ว	1 บาน	1 บาน
TRFF0029	กระจกโค้ง โพลีคาร์บอเนต#32" พร้อมขายึด 2 นิ้ว	Ø 32 นิ้ว	1 บาน	1 บาน

อุปกรณ์เสริม / Accessories



แควมียึดกระจกโค้ง ยึดเสา

- วัสดุผลิตจากเหล็กพ่นสีบรอนซ์ มีความแข็งแรง ทนทาน
- อุปกรณ์ช่วยยึดกระจกโค้งสำหรับยึดเสา ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว เพื่อให้สามารถปรับมุมการมองเห็นของกระจกโค้งได้ดียิ่งขึ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0007	แควมียึดกระจกโค้ง ยึดเสา #18":	Ø 18 นิ้ว	1 ชิ้น	1 ชิ้น
TRFF0038	แควมียึดกระจกโค้ง ยึดเสา #24":	Ø 24 นิ้ว	1 ชิ้น	1 ชิ้น



แควมียึดกระจกโค้ง ติดผนัง

- วัสดุผลิตจากเหล็กพ่นสีบรอนซ์ มีความแข็งแรง ทนทาน
- อุปกรณ์ช่วยยึดกระจกโค้งสำหรับติดผนัง เพื่อให้สามารถปรับมุมการมองเห็นของกระจกโค้งได้ดียิ่งขึ้น

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0037	แควมียึดกระจกโค้ง ติดผนัง #18":	Ø 18 นิ้ว	1 ชิ้น	1 ชิ้น
TRFF0039	แควมียึดกระจกโค้ง ติดผนัง #24":	Ø 24 นิ้ว	1 ชิ้น	1 ชิ้น

แผงกั้น


Traffic Barrier

- ผลิตจากเหล็ก โครงเหล็กขนาด 6 หุน พ่นสีแดง
- ซี่เหล็ก ขนาด 4 หุน พ่นสีขาว
- ใช้สำหรับกั้นเขตพื้นที่หวงห้าม แบ่งเขตการทำงาน บังคับให้รถหยุดเพื่อตรวจสอบหรือแลกเปลี่ยนบัตร

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0010	แผงกั้น #1 เมตร ไม่มีล้อ	ยาว 1.0 เมตร / สูง 1.10 เมตร	1 แผง	1 แผง
TRFF0035	แผงกั้น #1.5 เมตร ไม่มีล้อ	ยาว 1.5 เมตร / สูง 1.10 เมตร	1 แผง	1 แผง
TRFF0008	แผงกั้น #2 เมตร ไม่มีล้อ	ยาว 2.0 เมตร / สูง 1.10 เมตร	1 แผง	1 แผง
TRFF0036	แผงกั้น #1 เมตร มีล้อ	ยาว 1.0 เมตร / สูง 1.10 เมตร / Ø ล้อ 8 นิ้ว	1 แผง	1 แผง
TRFF0011	แผงกั้น #1.5 เมตร มีล้อ	ยาว 1.5 เมตร / สูง 1.10 เมตร / Ø ล้อ 8 นิ้ว	1 แผง	1 แผง
TRFF0009	แผงกั้น #2 เมตร มีล้อ	ยาว 2.0 เมตร / สูง 1.10 เมตร / Ø ล้อ 8 นิ้ว	1 แผง	1 แผง

- พร้อมป้ายOLUMIเนียมสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม. ข้อความ หยุด 2 แผ่น ติดด้านหน้าและด้านหลัง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0042	แผงกั้น #2 เมตร มีล้อ+ป้ายหยุด 2 ด้าน	ยาว 2 เมตร / สูง 1.10 เมตร / Ø ล้อ 8 นิ้ว	1 แผง	1 แผง



กระบอกไฟกระพริบ 3 จังหวะ Flasher Safety Light



- กระบอกไฟกระพริบ 3 จังหวะ
- ขนาด 215 กรัม มีน้ำหนักเบา
- ประหยัดพลังงานด้วยถ่านไฟฉายขนาดใหญ่เพียงแค่ 2 ก้อน ก้นน้ำ สามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องหลายชั่วโมง
- พกพาสะดวก ใช้งานง่าย

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0031	กระบอกไฟกระพริบ 3 STEP+	กว้าง 5.5 ซม. / ยาว 56.0 ซม.	1 ชิ้น	1 ชิ้น

สัญญาณไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ #20 ซม. เสาคัดตั้ง



- ตัวโคมผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ขนาด 275x275x175 มม. สีดำ มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่แตกง่าย
- เลนส์โคมผลิตจากโพลีคาร์บอเนต ขนาด 200 มม. มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่แตกง่าย
- ขนาดหลอดไฟ 5 มม. มีไฟสำรอง 48 ชั่วโมง
- อัตราการกระพริบของไฟ 60 ครั้ง/นาที
- อายุการใช้งาน 60,000 ชั่วโมง

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0046	สัญญาณไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ #20 ซม.เสาคัดตั้ง	1 ชิ้น	1 ชิ้น

โคมไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบหมุนรอบตัว

- ตัวโคมทำจากพลาสติกอย่างดี ชนิดทนความร้อนสูงมี 2 สี คือ สีแดงและสีเหลือง และมีจังหวะการหมุน 180 ครั้ง/นาที
- ตัวฐานทำด้วยเหล็กกล้าเคลือบสีกันสนิมอย่างดี
- ใช้หลอดไฟธรรมดา ขนาด 35 วัตต์
- สามารถเลือกไฟได้ 2 ขนาด คือ 12 โวลท์ และ 24 โวลท์

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
TRFF0014	โคมไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบหมุนรอบตัว #4" 12V	Ø 4 นิ้ว	แดง - เหลือง	1 ชิ้น	1 ชิ้น
TRFF0045	โคมไฟสัญญาณฉุกเฉินแบบหมุนรอบตัว #7" 12V	Ø 7 นิ้ว	แดง เหลือง	1 ชิ้น	1 ชิ้น

อุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่องานจราจร



ธงขาว-แดง Traffic Flag

- ทำจากเชือกไนลอนและพลาสติกอย่างดี รูปสามเหลี่ยม สีขาวสลับแดง มีความแข็งแรง ทนทานไม่ฉีกขาดง่าย
- สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในยามค่ำคืน เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง ที่มีบริเวณกว้าง ใช้ปิดงานก่อสร้างชั่วคราว
- ใช้กันเขตก่อสร้าง หรือเขตหวงห้าม เพื่อป้องกันอันตรายหรือแจ้งสถานะอันตราย ห้ามเข้าใกล้
- สามารถม้วนเก็บใช้งานได้อีก

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SYFG001	ธงขาว-แดง ยาว 20 เมตร+	ยาว 20 เมตร	1 เส้น	1 เส้น
SYFG002	ธงขาวเหลือง-ดำ ยาว 20 เมตร	ยาว 20 เมตร	1 เส้น	1 เส้น

ยูโรเป Barricade Tape

- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ฉีกขาดง่าย
- สีสดใสสะดุดตา สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ใช้กันแสดงพื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่ที่มีอันตราย



เทปขาว-แดง ติดพื้นกันเขต Tape (White-Red)

- เนื้อเทปเป็น PVC คุณภาพดี
- กาวยาง ติดแน่น ทนทานต่อการขูดถูได้ดี
- ทำความสะอาดง่าย ใช้งานสะดวก
- ใช้ติดผนังปูนและพื้นเรียบที่ไม่ค่อยมีการสัญจร

เทปขาวเหลือง-ดำ ติดพื้นกันเขต Tape (Yellow-Black)

- เนื้อเทปเป็น PVC คุณภาพดี
- กาวยาง ติดแน่น ทนทานต่อการขูดถูได้ดี
- ทำความสะอาดง่าย ใช้งานสะดวก
- ใช้ติดบริเวณพื้นเรียบที่มีการสัญจรไปมาสูง หรือที่มีรถเข็นผ่าน



รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	สี	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SDRY0003	ยูโรเทปขาว-แดง #3"x500 เมตร+	กว้าง 3 นิ้ว ยาว 500 เมตร	ขาว-แดง	1 ม้วน	1 ม้วน
SDRY0004	ยูโรเทปเหลือง-ดำ #3"x500 เมตร+	กว้าง 3 นิ้ว ยาว 500 เมตร	เหลือง-ดำ	1 ม้วน	1 ม้วน
SDRY0008	เทปขาว-แดง ติดพื้นกันเขต #2"x20 เมตร+	กว้าง 2 นิ้ว ยาว 20 เมตร	ขาว-แดง	1 ม้วน	1 ม้วน
SDRY0009	เทปขาวเหลือง-ดำ ติดพื้นกันเขต #2"x20 เมตร+	กว้าง 2 นิ้ว ยาว 20 เมตร	เหลือง-ดำ	1 ม้วน	1 ม้วน



โซ่พลาสติก Plastic Chain

- ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี มีน้ำหนักเบา ทนทาน ดูแลรักษาได้ง่าย
- ใช้กันเขต งานกลางแจ้ง และจัดเก็บได้ง่ายโดยม้วนกลับเข้าแกนกระดาษ
- มีหลายสีให้เลือกสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน ได้แก่ สีแดง สีขาว สีเหลือง สีขาว-แดง และสีเหลือง-ดำ

รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	ขนาด	หน่วยขาย	ขนาดบรรจุ
SDRY0031	โซ่พลาสติก #8 mm x20 เมตร	ยาว 20 เมตร Ø 8 มม.	1 ม้วน	1 ม้วน